

Catálogo de Produtos

Ed. Abril | 2025

Medix


Safety

Fundada em 13 de agosto de 2008, **Medix&co** é uma **importadora** brasileira que oferece ampla variedade de **dispositivos hospitalares, soluções diagnósticas, EPI's e produtos multiuso.**

Consolidada e inovadora, **somos referência** nacional em proteção e estamos entre os maiores **líderes do segmento.**

A companhia que mais cresce e investe em infraestrutura e lançamento de novos produtos no Brasil

Atualmente, com um portfólio composto por mais de **700 SKUs**, investimos continuamente em **evolução e expansão** de mercado, reafirmando nosso maior propósito: **fazer parte da vida de milhares de pessoas, oferecendo a proteção, o cuidado e o bem-estar que elas merecem.**



Medix&co

Guia de Tamanhos	04
Tipos de Riscos	05



Proteção Química

DouQ+ Proteção química dupla	09
Silverix Látex Com Verniz Interno	09
NFlex Neoprene reforçado e flexível	09
NitriQ+ Lisa Alta Proteção Química e Tato	10
NitriQ+ Flocada Alta proteção química	10
NitriQ+ Long Proteção Química Reforçada para mãos e antebraços	10
PVX+ Proteção química e mecânica combinadas	11
PVXFlex PVC flexível revestido	11
PVXFood PVC ultra flexível	12
Q+LátexPro Lisa Látex para uso industrial	12



Proteção Mecânica

Cottonix Proteção para riscos leves	14
CouroPro Proteção para Riscos Intermediários	14
CouroTex Proteção da vaqueta, com o conforto do tecido	14
NitriCouro+ Couro sintético resistente a líquidos	15
FoodC5 Tato e Proteção Nível F contra cortes	15
MeshCut Malha de fios de aço para alto risco de corte	16
RingCut Proteção Total em Açougues	16
WaveGrip Aderência e Resistência	16
WaveGrip Total Aderência e Resistência com Banho Total	17
NitriAll O conforto do tecido, com a proteção extra da borracha	17
NitriAll+ Proteção reforçada para trabalhos pesados	17
NitrilC5 Flexibilidade e proteção nível D contra cortes	18
NitrilC5 Total Ergonomia e proteção nível E contra cortes	18
NitriCuff Proteção contra cortes para mãos e punhos	19
PU3 Proteção contra cortes para riscos intermediários	19
Rubberix Eco Ergonomia e excelente custo-benefício	19
PUB+ Máximo Tato e Flexibilidade	20
RubberGrip Conforto e alta aderência	20
Vulcanix Resistência e Alta Aderência	20




Proteção Térmica

GrillPro Luva Térmica	22
-------------------------	----



Óculos de Proteção

Óculos de Proteção Antirrisco e Anti-Embaçante	24
Óculos de Proteção Antirrisco	24



Como descobrir seu tamanho?


1 - Deixe a mão plana e os dedos juntos

2 - Com uma fita métrica (tipo costureira) meça a circunferência da mão, deixando de fora o polegar

3 - Com a medida da circunferência, use a tabela para conversão

Circunferência	Comprimento	Tamanho
152	160	6
178	171	7
203	182	8
229	192	9
254	204	10
279	215	11

EN 374-1




A K L

Independente do teste realizado, utiliza-se o mesmo pictograma, alterando somente o score (parte inferior) de acordo com o desempenho de cada produto

Tipos de Luvas	Exigência	Marca
Tipo A	Resistência de penetração (EN 374-2) Tempo de rompimento: 30min contra pelo menos 6 produtos químicos da nova lista (EN 16523-1)	EN ISO 374-1/ Tipo A  A J K L P R
Tipo B	Resistência de penetração (EN 374-2) Tempo de rompimento: 30min contra pelo menos 3 produtos químicos da nova lista (EN 16523-1)	EN ISO 374-1/ Tipo B  J K L
Tipo C	Resistência de penetração (EN 374-2) Tempo de rompimento: 10min contra pelo menos 1 produtos químicos da nova lista (EN 16523-1)	EN ISO 374-1/ Tipo C 


Código	Tamanho	Número CAS	Classe
A	Metanol	67-56-1	Álcool Primário
B	Acetona	67-64-1	Cetona
C	Acetonitrila	75-05-8	Composto de nitrilo
D	Diclorometano	75-09-2	Hidrocarbono clorado
E	Dissulfeto de carbono	75-15-0	Composto orgânico contendo enxofre
F	Tolueno	108-88-3	Hidrocarbono aromático
G	Dietilamina	109-89-7	Amina
H	Tetra-hidrofurano	109-89-9	Éter heterocíclico
I	Etil acetato	141-78-6	Éster
J	n-Heptano	142-82-5	Hidrocarbono saturado
K	Hidróxido de sódio 40%	1310-73-2	Base inorgânica
L	Ácido sulfúrico 96%	7664-93-9	Ácido mineral inorgânico, oxidante
M	Ácido nítrico 65%	7697-37-2	Ácido mineral inorgânico, oxidante
N	Ácido acético 99%	64-19-7	Ácido orgânico
O	Amônia 25%	1336-21-6	Base orgânica
P	Peróxido de hidrogênio 30%	7722-84-1	Peróxido
S	Ácido fluorídrico 40%	7664-39-3	Ácido mineral inorgânico
T	Formaldeído 37%	50-00-0	Aldeído

EN 388



Independente do teste realizado, utiliza-se o mesmo pictograma, alterando somente o score (parte inferior) de acordo com o desempenho de cada produto

4 4 4 2 C P



Nível

<u>P ou F</u>	<u>Proteção ao impacto</u>
<u>A-F</u>	<u>Corte TDM</u>
<u>1-4</u>	<u>Perfuração</u>
<u>1-4</u>	<u>Rasgamento</u>
<u>1-5</u>	<u>Corte (coup test)</u>
<u>1-4</u>	<u>Abrasão</u>


EN 407



Independente do teste realizado, utiliza-se o mesmo pictograma, alterando somente o score (parte inferior) de acordo com o desempenho de cada produto

2 1 1 2 2 3 4

1 4 1 4 1 4 1 4 1 4



RESISTÊNCIA A INFLAMABILIDADE



Proteção Química



CA48860

DuoQ+

Proteção química dupla

Luva com tripla camada, proteção química ampliada pelo composto de PVC/borracha nitrílica, forrada internamente com malha extra fina e palma antiderrapante com acabamento tipo areia.

Principais áreas de uso: Manuseio de produtos químicos, peças com muito óleo e usinagem.



Código	Tamanho	Cor	Comprimento	Apresentação
12025	M (8)	●	30cm	Embaladas em pares 12 pares por pacote 144 pares por caixa
12026	G (9)	●	30cm	
12027	GG (10)	●	30cm	
12028	EGG (11)	●	30cm	



CA48881

Silverix

Látex com verniz interno

Luva em látex de borracha natural, revestida internamente com verniz e antiderrapante na palma. Possui punho com acabamento em virola.

Principais áreas de uso: Ideal para atividades de limpeza e conservação.



Código	Tamanho	Cor	Comprimento	Apresentação
11583	P (7)	●	30cm	Embaladas em pares 1 pares por pacote 144 pares por caixa
11584	M (8)	●	30cm	
11585	G (9)	●	30cm	
11586	GG (10)	●	30cm	
11587	P (7)	●	30cm	
11588	M (8)	●	30cm	
11589	G (9)	●	30cm	
11590	GG (10)	●	30cm	



CA49127

NFlex

Neoprene reforçado e flexível

Luva em látex de borracha natural robusta, com sobrebanho em Neoprene, flocada internamente. Punho com acabamento em virola e antiderrapante tipo losango.

Principais áreas de uso: Limpeza industrial de peças e partes oleosas, manuseio de produtos químicos, aplicação de defensivos agrícolas e trabalhos de pintura.



Código	Tamanho	Cor	Comprimento	Apresentação
11356	P (7)	●	30cm	Embaladas em pares 1 pares por pacote 144 pares por caixa
11357	M (8)	●	30cm	
11358	G (9)	●	30cm	
11359	GG (10)	●	30cm	



CA48875

NitriQ+ Lisa

Alta proteção química e tato

Luva em borracha nitrílica, lisa internamente e antiderrapante na palma.

Principais áreas de uso: Limpeza industrial de peças e partes oleosas, manuseio de produtos químicos e aplicação de defensivos agrícolas.

EN 374-1 - Tipo A



JKLOPT

EN 388



3101X

ISO 374-5



Código	Tamanho	Cor	Comprimento	Apresentação
10393	P (7)	●	30cm	Embaladas em pares 12 pares por pacote 144 pares por caixa
10394	M (8)	●	30cm	
10395	G (9)	●	30cm	
10396	GG (10)	●	30cm	



CA48884

NitriQ+ Flocada

Alta proteção química

Luva em borracha nitrílica, flocada internamente e antiderrapante na palma.

Principais áreas de uso: Limpeza industrial de peças e partes oleosas, manuseio de produtos químicos agressivos, aplicação de defensivos agrícolas e trabalhos de pintura.

EN 374-1 - Tipo A



JKLOPT

EN 388



4102X

ISO 374-5



Código	Tamanho	Cor	Comprimento	Apresentação
10389	P (7)	●	30cm	Embaladas em pares 12 pares por pacote 144 pares por caixa
10390	M (8)	●	30cm	
10391	G (9)	●	30cm	
10392	GG (10)	●	30cm	



CA48883

NitriQ+ Long

Proteção química reforçada para as mãos e antebraços

Luva em borracha nitrílica reforçada, lisa internamente e antiderrapante na palma.

Principais áreas de uso: Limpeza industrial de peças e partes oleosas, manuseio de produtos químicos agressivos, frigoríficos industriais e manejo de aves.

EN 374-1 - Tipo B



AJKPT

EN 388



4102X

ISO 374-5



Código	Tamanho	Cor	Comprimento	Apresentação
11271	G (7)	●	46cm	Embaladas em pares 12 pares por pacote 72 pares por caixa
10397	M (8)	●	46cm	
10398	G (9)	●	46cm	
10399	GG (10)	●	46cm	



CA48830

PVX+

Proteção química e mecânica combinadas

Luva em PCV premium, flexível e forrada internamente com malha. Possui boa resistência química e mecânica.

Principais áreas de uso: Manuseio de produtos químicos, peças metálicas oleosas, tratamento de superfícies e trabalhos em indústrias metal mecânicas.



Código	Tamanho	Cor	Comprimento	Apresentação
-	P (7)	●	26cm 36cm	Embaladas em pares 12 pares por pacote 144 pares por caixa
-	M (8)	●	26cm 36cm	
-	G (9)	●	26cm 36cm	
-	GG (10)	●	26cm 36cm	



CA48878

PVXFlex

PVC flexível revestido

Luva em PVC premium, flocada internamente.

Principais áreas de uso: Limpeza profissional e doméstica e manuseio de produtos químicos.



Código	Tamanho	Cor	Comprimento	Apresentação
-	P (7)	●	30cm	Embaladas em pares 1 pares por pacote 144 pares por caixa
-	M (8)	●	30cm	
-	G (9)	●	30cm	
-	GG (10)	●	30cm	



CA48876

PVXFood

PVC ultra flexível

Lisa internamente, é ideal para a indústria de alimentos.

Principais áreas de uso: Atividades de contato com alimentos, limpeza profissional e doméstica.

Código	Tamanho	Cor	Comprimento	Apresentação
-	P (7)	-	30cm	Embaladas em pares 1 pares por pacote 144 pares por caixa
-	M (8)	-	30cm	
-	G (9)	-	30cm	
-	GG (10)	-	30cm	



Disponível em diferentes cores nas pontas dos dedos, possibilita a aplicação setorizada nas indústrias de alimentos.



CA48877

Q+LátexPro Lisa

Látex para uso industrial

Luva em látex de borracha natural robusta, lisa internamente. Clorada interna e externamente, possui maior resistência química e calça mais fácil. Possui punho com acabamento em virola e é antiderrapante na palma e dorso dos dedos.

Principais áreas de uso: Limpeza industrial e manuseio de produtos químicos.

Código	Tamanho	Cor	Comprimento	Apresentação
-	P (7)	●	30cm	Embaladas em pares 1 pares por pacote 144 pares por caixa
-	M (8)	●	30cm	
-	G (9)	●	30cm	
-	GG (10)	●	30cm	





Proteção Mecânica





CA48900

Cottonix

Proteção para riscos leves

Luva tricotada em fios de poliéster e algodão com pigmentos de PVC na palma.

Principais áreas de uso: Trabalhos leves, logística e montagem.



Código	Tamanho	Cor	Comprimento	Apresentação
10383	M (8)	●	26cm	12 pares por pacote 144 pares por caixa
13019	G (9)	●	26cm	



CA48923

CouroPro

Proteção para riscos intermediários

Luva 100% fabricada em vaqueta extra macia. Possui punho com elástico e acabamento em debrum.

Principais áreas de uso: Trabalhos gerais, movimentações de cargas e manutenção industrial.



Código	Tamanho	Cor	Comprimento	Apresentação
10377	M (8)	●	26cm	12 pares por pacote 144 pares por caixa
10378	G (9)	●	26cm	
10379	GG (10)	●	26cm	



CA48924

CouroTex

Proteção da vaqueta, com o conforto do tecido

Luva em vaqueta extra macia. Possui dorso ventilado em tecido de alta resistência e punho com fechamento em velcro.

Principais áreas de uso: Trabalhos gerais, manutenção mecânica, atividades esportivas e montagem automotiva.



Código	Tamanho	Cor	Comprimento	Apresentação
10380	M (8)	●	26cm	12 pares por pacote 144 pares por caixa
10381	G (9)	●	26cm	
10382	GG (10)	●	26cm	



CA48861

NitriCouro+

Couro sintético resistente a líquidos

Combina a confecção da luva de couro, com a versatilidade da borracha nitrílica. Forrada internamente com malha extra fina, possui boa resistência mecânica e química com excelente tato e ergonomia.

Principais áreas de uso: Logística pesada, manutenção industrial (reparo de máquinas e equipamentos dentro da operação).



Código	Tamanho	Cor	Comprimento	Apresentação
10366	M (8)	●	30cm	12 pares por pacote 144 pares por caixa
10367	G (9)	●	30cm	
10368	GG (10)	●	30cm	



Substitui as tradicionais luvas de vaqueta em ambientes úmidos e oleosos.



CA48741

FoodC5

Tato e proteção nível F contra cortes

Luva tricotada em fios de polietileno de alta densidade (HDPE) e poliamida com alta resistência a cortes (nível F). Aprovada para contato com alimentos, ambidestra e lavável.

Principais áreas de uso: Trabalhos com alto risco de corte no setor alimentício, industrial e automotivo.



Com print de luva

Código	Tamanho	Cor	Comprimento	Apresentação
10136	P (7)	●	26cm	12 pares por pacote 120 pares por caixa
10348	M (8)	●	26cm	
10349	G (9)	●	26cm	
11980	GG (10)	●	26cm	
11981	XGG (11)	●	26cm	

Sem print de luva

Código	Tamanho	Cor	Comprimento	Apresentação
13183	P (7)	●	26cm	12 pares por pacote 120 pares por caixa
11976	M (8)	●	26cm	
11977	G (9)	●	26cm	
11978	GG (10)	●	26cm	
11979	XGG (11)	●	26cm	



Mantém o nível de resistência a cortes mesmo após a lavagem



CA48743

MeshCut

Malha de fios de aço para alto risco de corte

Luva confeccionada em malha de fios de aço com alta resistência a cortes (nível F). Possui punho estendido, forro adicional em poliamida para maior conforto e cinta ergonômica para um melhor ajuste.

Principais áreas de uso: Trabalhos com alto risco de corte no setor de alimentos.



Código	Tamanho	Cor	Comprimento	Apresentação
10374	M (8)	●	26cm	1 kit por pacote 36 kits por caixa
10375	G (9)	●	26cm	
10376	GG (10)	●	26cm	



Malha de fios de aço sem manutenção



CA49302

RingCut

Proteção Total em Aço

Luva confeccionada em malha de anéis de aço de alta resistência a cortes, punho confeccionado no mesmo material para menor contaminação, cinta ergonômica para melhor ajuste, lavável em altas temperaturas.

Principais áreas de uso: Cortes pesados em frigoríficos e abatedouros



Código	Tamanho	Cor	Comprimento	Apresentação
13052	P (7)	●	24cm	Embaladas em pares
11986	M (8)	●	24cm	
11987	G (9)	●	24cm	
11988	GG (10)	●	24cm	
11989	EGG (11)	●	24cm	



CA51007

WaveGrip

Aderência e Resistência

Luva estruturada em costura tipo U3, alta aderência em superfícies oleosas, maior resistência contra abrasão (nível 4), formulação nitrílica repelente a líquidos e fluidos.



Código	Tamanho	Cor	Comprimento	Apresentação
12842	P (7)	●	26cm	Pacote c/ 12 pares
12843	M (8)	●	26cm	
12844	G (9)	●	26cm	
12845	GG (10)	●	26cm	



Possui excelente aderência em peças oleosas.



CA50969

WaveGrip Total

Aderência e Resistência com Banho Total

Luva estruturada em costura tipo U3, alta aderência em superfícies oleosas, maior resistência contra abrasão (nível 4), formulação nitrílica com banho total repelente a líquidos e fluídos.



Código	Tamanho	Cor	Comprimento	Apresentação
12846	P (7)	●	26cm	Pacote c/ 12 pares
12847	M (8)	●	26cm	
12848	G (9)	●	26cm	
12849	GG (10)	●	26cm	



CA48723

NitriAll

O conforto do tecido, com a proteção extra da borracha

Luva confeccionada em malha de poliéster e algodão, com banho total em borracha nitrílica.

Principais áreas de uso: Manuseio de madeira, concreto, peças oleosas e construção civil.



Código	Tamanho	Cor	Comprimento	Apresentação
10369	M (8)	●	26cm	12 pares por pacote 144 pares por caixa
10370	G (9)	●	26cm	
10371	GG (10)	●	26cm	



CA48759

NitriAll+

Proteção reforçada para trabalhos pesados

Luva confeccionada em malha tipo jersey, com banho total em borracha nitrílica reforçada. Punho de segurança em lona.

Principais áreas de uso: Manuseio de madeira, concreto, peças oleosas e construção civil.



Código	Tamanho	Cor	Comprimento	Apresentação
10372	G (9)	●	26cm	12 pares por pacote 144 pares por caixa
10373	GG (10)	●	26cm	



CA48742

NitrilC5

Flexibilidade e proteção nível D contra cortes

Luva tricotada em fios de polietileno de alta densidade e fibra de vidro. Possui resistência a cortes e banho em borracha nitrílica tipo areia na palma.

Principais áreas de uso: Trabalhos médios, manejo de ferramentas e arestas cortantes, manuseio de vidros, peças metálicas e montagem.



Código	Tamanho	Cor	Comprimento	Apresentação
11982	P (7)	●	26cm	1 par por pacote 36 pares por caixa
11983	M (8)	●	26cm	
11984	G (9)	●	26cm	
11985	GG (10)	●	26cm	



CA48745

NitrilC5 Total

Ergonomia e proteção nível E contra cortes

Luva tricotada em fios de polietileno de alta densidade e fibra de vidro resistente a cortes. Possui banho total em borracha nitrílica lisa e sobrebanho tipo areia na palma/ponta dos dedos.

Principais áreas de uso: Trabalhos médios a pesados, manejo de ferramentas e arestas cortantes, manuseio de vidros, peças metálicas e montagem.



Código	Tamanho	Cor	Comprimento	Apresentação
10342	P (7)	●	26cm	12 pares por pacote 144 pares por caixa
10343	M (8)	●	26cm	
10344	G (9)	●	26cm	
10345	GG (10)	●	26cm	



Possui excelente aderência em peças oleosas.



CA48744

NitriCuff

Proteção contra cortes para mãos e punhos

Luva tricotada em fios de polietileno de alta densidade e fibra de vidro com resistência a cortes. Banho 3/4 em borracha nitrílica lisa e sobrebanho em borracha nitrílica tipo areia.

Principais áreas de uso: Trabalhos médios a pesados, manejo de ferramentas e arestas cortantes, manuseio de vidros, peças metálicas e montagem.



Código	Tamanho	Cor	Comprimento	Apresentação
-	M (8)	●	36cm	1 par por pacote 36 pares por caixa
-	G (9)	●	36cm	
-	GG (10)	●	36cm	
-	EGG (11)	●	36cm	



Possui exclusivo punho de segurança estendido.



CA48856

PU3

Proteção contra cortes para riscos intermediários

Luva tricotada em fios de polietileno de alta densidade e fibra de vidro. Possui resistência a cortes nível 5/D e banho em poliuretano na palma.

Principais áreas de uso: Trabalhos leves a médios, manuseio de vidros e montagem profissional.



Código	Tamanho	Cor	Comprimento	Apresentação
10356	P (7)	●	26cm	12 pares por pacote 144 pares por caixa
10357	M (8)	●	26cm	
10358	G (9)	●	26cm	
10359	GG (10)	●	26cm	



CA48828

Rubberix Eco

Ergonomia e excelente custo-benefício

Luva tricotada em fios de poliéster e algodão, com banho em borracha natural corrugada na palma.

Principais áreas de uso: Manuseio de madeira e concreto, construção civil, manutenção, transportes e montagem de andaimes.



Código	Tamanho	Cor	Comprimento	Apresentação
10385	M (8)	●	26cm	12 pares por pacote 144 pares por caixa
10386	G (9)	●	26cm	
10387	GG (10)	●	26cm	



Banhada com a posição natural da mão em repouso para reduzir a fadiga



CA48758

PUB+

Máximo tato e flexibilidade

Luva tricotada em fios extra finos de poliéster e elastano, com banho em poliuretano na palma.

Principais áreas de uso: Trabalhos leves, logística, montagem final automotiva e manutenção.



Código	Tamanho	Cor	Comprimento	Apresentação
10338	P (7)	●	26cm	12 pares por pacote 240 pares por caixa
10339	M (8)	●	26cm	
10340	G (9)	●	26cm	
10341	GG (10)	●	26cm	



CA48737

RubberGrip

Conforto e alta aderência

Luva confeccionada em malha e elastano, com banho 3/4 em borracha natural corrugada e extra resistente.

Principais áreas de uso: Trabalhos médios, manuseio de vidros secos, coleta e reciclagem e construção civil.



Código	Tamanho	Cor	Comprimento	Apresentação
10363	M (8)	●	26cm	12 pares por pacote 144 pares por caixa
10364	G (9)	●	26cm	
10365	GG (10)	●	26cm	



CA48722

Vulcanix

Resistência e alta aderência

Luva tricotada em fios de poliéster e algodão, com banho vulcanizado em borracha natural tipo diamante extra resistente. Conta com película emborrachada no dorso para impedir a entrada de detritos e sujidades.

Principais áreas de uso: Trabalhos médios a pesados, manuseio de madeira, concreto e construção civil.



Código	Tamanho	Cor	Comprimento	Apresentação
10360	M (8)	●	26cm	12 pares por pacote 144 pares por caixa
10361	G (9)	●	26cm	
10362	GG (10)	●	26cm	



Proteção Térmica

Grip pro

Suas mãos protegidas das temperaturas extremas!

Punho alongado:
protege até o antebraço

Antiderrapante: com silicone resistente e mais aderente

Resistente ao calor por contato de **até 250°C**

- Ambidestra
- Punho extra longo
- Comprimento: 40cm
- Luva tricotada em dupla camada de algodão
- Com pigmentos de silicone antiderrapante

CA 48707



RISCO TÉRMICO
Não utilizar diretamente no fogo



Código	Tamanho	Cor	Emb. Primária	Caixa Embarque
10117	P/M		Pacote c/ 1	Caixa c/ 36
10116	G/GG		par	pares



Resistente ao calor por contato de até 250°C

MBXpro




Óculos de Proteção

DÊ AOS SEUS OLHOS UMA PROTEÇÃO DE ALTO IMPACTO!

Máximo conforto: hastes flexíveis para um ajuste perfeito

Design moderno: você no safestyle em qualquer situação!



Ideal para ambientes quentes e úmidos: Mantenha sua visão clara, sem embaçar.

Extrema resistência: Lentes com tratamento especial para enfrentar impactos e riscos.



Extrema resistência: Lentes com tratamento especial para enfrentar impactos e riscos.



- Arcos e visor confeccionados em policarbonato
- Hastes que permitem o ajuste de tamanho
- Proteção dos olhos do usuário contra impacto de partículas volantes e raios ultravioleta (U6)
- Tamanho único
- Produto não estéril
- Embalado individualmente
- Aprovado para uso em saúde

Notificação do Produto na Anvisa: 80495510150

Código	Apresentação	Emb. Secundária	Caixa Embarque
9601	Antirrisco e Anti-embaçante	Caixa c/ 12 unidades	Caixa c/ 300 unidades
9977	Antirrisco		



Medix&co



Sede Administrativa

Rua Paraná, 1791 - Centro
85812-010 | Cascavel/PR
(45) 3039-4242



Centro de Distribuição

Rod. SC 417, 10535 - Barracão 1 a 4
89248-000 | Garuva/SC
(47) 3432-8741